



ขั้นตอนการติดตั้ง MSDE

ขั้นตอนที่ 1 ให้เลือกที่ Folder Support ซึ่งอยู่ในแผ่นการติดตั้ง และทำการ Double Click ไฟล์ที่ชื่อ MDAC_TYP.EXE เพื่อเป็นตัวช่วย RUN




จะทำการ Copy ไฟล์และหากขึ้นข้อความ




แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ มีไฟล์ชื่อนี้แล้วให้คลิกปุ่ม **Cancel** ได้เลย


ขั้นตอนที่ 2 ให้คลิกเปิดที่ Folder msde และทำการ double click ที่ไฟล์ชื่อ Setup.bat




จะได้หน้าจอเหมือน Dos และทำการ ติดตั้ง MSDE



และหากมีข้อความแสดง The instance name specified is invalid. แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งไว้แล้วให้คลิกปุ่ม OK ได้เลย



หลังจากนั้นให้ทำการ **Restart** เครื่องคอมพิวเตอร์




ที่ tab

ขั้นตอนที่ 3 จาก Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วให้สังเกตว่ามี Shortcut Start ด้านขวาของหน้าจอ Window ถ้าไม่แสดง Shortcut ให้ติดตั้งใหม่






ขั้นตอนที่ 4 ให้ทำการเปลี่ยน server เป็น Start ทั้งหมดโดยมีขั้นตอนดังนี้



ในบรรทัดของ Services ให้เลือก service แต่ละตัวขึ้นมาโดยคลิกที่หัวลูกศรท้ายบรรทัด โดยข้อ-ข้อสังเกต

1. service จะต้อง Start อยู่เสมอ 
2. คลิกปุ่ม Auto-start service when OS starts



เมื่อ Service ทั้ง 3 ตัวทำงานก็สามารถสร้างฐานข้อมูลได้ตามปกติหรือติดตั้งโปรแกรม